

JÁRMŰKÁRPITOZÁS

Műszerfal bőrözésnél két alapvető feltételnek kell megfelelnie a ragasztóanyagnak:

- Magas hőállóság
- Kiváló tapadás a műszerfal műanyag felületéhez

KÖRAPLAST SF

Univerzálisan felhasználható, oldószertartalmú, egy- és kétkomponenses poliuretán ragasztóanyag.



Tulajdonságok:

- Különösen alkalmas extrém, szélsőséges igénybevételeknek kitett kötésekhez
- Hidegragasztás a ragasztóanyag felhordásától számított 15-20 percen belül lehetséges
- Magas hőállóság
- Bőr, PVC, PUR, gumi és műanyag anyagok ragasztásához az jármű- és cipőipar területére

Színe: mattosan átlátszó

Kiszerezési egység: 600 g, 2 kg, 4 kg, 8 kg

KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

JÁRMŰKÁRPITOZÁS

Ragasztási technológia (Köraplast SF)

- műszerfal műanyag felületét durva (pl.: 80-as) szemcsenagyságú vászonnal csiszoljuk fel
- csiszolás után végezzük el a felület aktiválást és a zsírtalanítást; töröljük át a felületeket **KÖRASOLV PU** oldószerrel
- **KÖRAPLAST SF** ragasztóhoz adjunk hozzá 5 % arányban **KÖRACUR TR 280** vagy **TR 400** edzőt, majd gondosan keverjük össze
- kb. 1 perc várakozás után mindkét ragasztási felületre hordjuk fel egyenletesen (W4 szórópisztoly, ecset) a **KÖRAPLAST SF** ragasztóanyagot
- min. 5 perc várakozás után pontosan illesszük a ragasztandó anyagokat, majd préseljük össze / hengerezzük (kb. 30 másodpercig) – illesztés előtt ajánlott felmelegíteni a ragasztóréteget (hőre aktiválás max. 50 °C-on)
- a végleges kikötés 24 óra elteltével jön létre

KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat

FELHORDÓ ESZKÖZÖK

Akár oldószeres, akár vízbázisú ragasztóanyagról legyen szó, a helyes felhordásáról mi gondoskodunk.

A **W 4** típusú sűrített levegős **szórópisztoly** előnye, hogy az anyag egy zárt rendszerű, nyomás alatt lévő tartályból kerül felhordásra.

Széles választék áll rendelkezésre a fúvóka méretekből, ezáltal ugyanazon pisztollyal magas és alacsony viszkozitású ragasztóanyagot egyaránt tudunk szórni.

További előnye:

- külön beállítható a körkörös ill. a lapos szóráskép
- szabályozható a felhordandó ragasztó és a levegő mennyisége



KÖMMERLING
...a biztos kapcsolat